

Upute u vezi EU digitalne COVID potvrde ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju u sustavu zdravstva za pacijente

Stožer civilne zaštite Republike Hrvatske 28. rujna 2021. godine donio je Odluku o uvođenju posebne sigurnosne mjere koju su zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni djelatnici obvezni provoditi prilikom prijema pacijenata (u daljnjem tekstu: Odluka) koja je u primjeni od 4. listopada 2021. godine.

Odlukom se obvezuju zdravstvene ustanove, trgovačka društva koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i privatni zdravstveni radnici da prilikom prijema pacijenata zatraže predočenje EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza* o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju (dalje u tekstu: drugi dokazi) s ciljem suzbijanja bolesti COVID – 19.

Uzimajući u obzir sveobuhvatnost i dostupnost zdravstvene skrbi, tijekom epidemije bolesti COVID-19, 14-dnevnu kumulativnu incidenciju novozaraženih u svim županijama te široku dostupnost cjepiva kao i cijepljenje koje je u fazi širokog obuhvata pučanstva, skrećemo vam pozornost na nužne mjere važne za postizanje visoke razine sigurnosti u bolničkim i svim ostalim zdravstvenim ustanovama koju treba osigurati korisnicima zdravstvene zaštite.

Temeljne postavke:

EU digitalna COVID potvrda ili drugi dokazi za pacijente u sustavu zdravstva s ciljem suzbijanja bolesti COVID – 19 i sprječavanja nozokomijalne infekcije uvodi se u primjenu u:

- zdravstvenim ustanovama,
- trgovačkim društvima koja obavljaju zdravstvenu djelatnost i
- kod privatnih zdravstvenih radnika.

*Drugi dokazi (umjesto EU digitalne COVID potvrde) odnose se na:

- osobe koje su preboljele bolest COVID-19 i dijagnoza im je postavljena na temelju brzog antigenog testa unazad 9 mjeseci, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite koju isti izdaje na temelju nalaza brzog antigenog testa.
- osobe koje su imale dijagnosticirane COVID bolesnike u obitelji i imale su s tim oboljelima kontakte, proglašavane su takozvanim vjerojatnim slučajem te im bolest nije dijagnosticirana laboratorijskim testom, što se dokazuje potvrdom liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju unutar 9 mjeseci, a na temelju medicinske dokumentacije.
- osobe kojima je bolest COVID-19 dijagnosticirana PCR testom prije više od 6 mjeseci, a manje od 9 mjeseci što se dokazuje potvrdom o preboljenju izdanom od liječnika primarne zdravstvene zaštite ili nalazom PCR testa ne starijim od 9 mjeseci.
- osobe koje su preboljele bolest COVID-19, bolest im je dijagnosticirana PCR-om, BAT-om ili su bili vjerojatni slučaj, a cijepljene su jednom dozom cjepiva unutar 8 mjeseci od preboljenja te nije prošlo više od 9 mjeseci od primitka prve doze što se dokazuje potvrdom



HZJZ

liječnika primarne zdravstvene zaštite o preboljenju ili nalazom pozitivnog PCR testa i potvrdom o cijepljenju jednom dozom cjepiva protiv bolesti COVID-19 pri čemu je datum cijepljenja unutar 8 mjeseci od preboljenja, a nije prošlo više od 9 mjeseci od cijepljenja.

Usporedba s dosadašnjom praksom:

Obveze koje proizlaze za pacijente sukladno Odluci nisu različite od dosadašnjih preporuka Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo - POSTUPANJE S OBOLJELIMA, BLISKIM KONTAKTIMA OBOLJELIH I PREKID IZOLACIJE I KARANTENE (Verzija 10.) od 15. srpnja 2021. (<https://www.hzjz.hr/wp-content/uploads/2020/03/Postupanje-s-obiljelima-bliskim-kontaktima-obiljelih-i-prekid-izolacije-i-karantene-5.pdf>) u točki 2.2.b. prema čemu je nužno testirati sljedeće asimptomatske osobe:

- Bolesnici u kojih se planira hospitalizacija kao i bolesnici u kojih se planira provođenje dijagnostičko-terapijskih postupaka koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti. Dodatno, i drugi bolesnici koji zahtijevaju medicinsku skrb, ali samo ako se na temelju trijaže procijeni visoki rizik izloženosti infekciji.
- Ako je osoba unazad devet mjeseci imala laboratorijski potvrđenu bolest COVID-19; ili ako je unazad devet mjeseci primila drugu dozu cjepiva protiv COVID-19 (u slučaju J&J cjepiva, dovoljna je jedna doza); nije potrebno testiranje prema gore navedenim indikacijama, ako nema jasnih simptoma bolesti.
- Ako je osoba imala laboratorijski potvrđen COVID-19 i primila jednu dozu cjepiva protiv COVID-19 unutar osam mjeseci od preboljenja, izuzeće od potrebe testiranja prema gore navedenim indikacijama se produljuje na devet mjeseci od primitka cjepiva ako nema simptome bolesti (imunokompromitirane osobe i stariji od 65 trebaju primiti dvije doze cjepiva neovisno o preboljenju).

Odlukom se omogućuje da navedeno iz dokumenta POSTUPANJE S OBOLJELIMA, BLISKIM KONTAKTIMA OBOLJELIH I PREKID IZOLACIJE I KARANTENE pacijent dokaže EU digitalnom COVID potvrdom ili predočenjem odgovarajućeg drugog dokaza, dok se temeljem dokumenta POSTUPANJE S OBOLJELIMA, BLISKIM KONTAKTIMA OBOLJELIH I PREKID IZOLACIJE I KARANTENE dokazivalo isključivo temeljem drugih dokaza.

Trijaža:

Za sve pacijente, osobe u pratnji, osobe koje dolaze u posjetu hospitaliziranim osobama, roditelje/skrbnike koji borave u smještaju s djecom i pratnja pri porodu kod ulaza u bolničku i specijalističko-konzilijarnu zdravstvenu zaštitu neovisno o tome posjeduju li EU digitalnu COVID potvrdu, najprije se provodi trijaža (anamnestički podaci o postojanju simptoma kompatibilnih s COVID-19, o boravku u zemlji/području s visokom incidencijom bolesti, o sudjelovanju na većim okupljanjima na kojima se nisu poštivale mjere za sprječavanje širenja kapljičnih infekcija; sve to unazad 14 dana).

Ako se na temelju trijaže procijeni visoki rizik izloženosti infekciji, pacijente je ako je moguće organizirati, potrebno testirati (BAT ili PCR). Pacijente je obavezno potrebno testirati ako bi odgoda pružanja zdravstvene zaštite mogla narušiti zdravstveno stanje.



HZZO

Ako se na temelju trijaže procijeni visoki rizik izloženosti infekciji, osobe u pratnji, osobe koje dolaze u posjetu hospitaliziranim osobama, roditelje/skrbnike koji borave u smještaju s djecom i pratnja pri porodu ne mogu ući u zdravstvenu ustanovu osim ako se radi o nužnoj osobi u pratnji maloljetnih pacijenata i nužnoj osobi u pratnji odrasle osobe koja se zbog narušenog zdravstvenog stanja ne može sama bez pratnje sigurno kretati u zdravstvenoj ustanovi. Nužnoj osobi u pratnji maloljetnih pacijenata i nužnoj osobi u pratnji odrasle osobe koja se zbog narušenog zdravstvenog stanja ne može sama bez pratnje sigurno kretati u zdravstvenoj ustanovi, potrebno je omogućiti testiranje (BAT ili PCR), te u slučaju pozitivnog nalaza nije moguć ulazak u zdravstvenu ustanovu.

Pacijenti:

EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza za pacijente u sustavu zdravstva **traži se:****

- Kod planiranih hospitalizacija (nisu uključene dnevne bolnice osim kod postupaka koji generiraju aerosol).
- Kod planiranih dijagnostičko-terapijskih postupaka koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti.
- Iznimno, u bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti kod pregleda, planiranih i drugih boravaka u dnevnoj bolnici i dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji ne generiraju aerosol ako se na temelju trijaže procijeni visoki rizik izloženosti infekciji.

EU digitalna COVID potvrda ili predočenje odgovarajućeg drugog dokaza za pacijente u sustavu zdravstva **ne traži se:**

- ******Ako bi odgađanje prijema narušilo zdravstveno stanje, već se pacijenti zaprimaju, izoliraju, testiraju, te im se u slučaju pozitivnog nalaza pruža odgovarajuća zdravstvena skrb u izolaciji.
- U svim djelatnostima na primarnoj razini zdravstvene zaštite.
- U bolničkoj i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj zaštiti kod pregleda, planiranih i drugih boravaka u dnevnoj bolnici i dijagnostičkih i terapijskih postupaka koji ne generiraju aerosol.
- Kod pružanja hitne medicinske pomoći.
- Kod pružanja zdravstvene skrbi zbog sumnje na COVID-19 ili zbog potvrđene bolesti COVID-19.

Pratnja i posjete:

Pratnja pri porodu, roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima obvezni su EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju predočiti na uvid ovlaštenoj osobi pružatelja zdravstvene zaštite. Pratnja pri porodu, te osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima, a nisu preboljeli bolest COVID-19 unazad 9 mjeseci te nisu cijepljeni, sami plaćaju testiranje te se testiraju prije dolaska u zdravstvenu ustanovu, dok roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom na teret HZZO-a, testiraju se također na teret HZZO-a temeljem uputnice izabranog liječnika.



HZJZ

EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezne predložiti nužne osobe u pratnji maloljetnih pacijenata, kao i nužne osobe u pratnji odraslih osoba koje se zbog narušenog zdravstvenog stanja ne mogu same bez pratnje sigurno kretati u zdravstvenoj ustanovi.

EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezna predložiti djeca u dobi do 12 godina koja su u pratnji pacijenata jer nemaju s kime ostati kod kuće, kao i djeca u dobi do 12 godina u posjeti hospitaliziranim roditeljima/skrbnicima, braći i sestrama.

Organizacijska pitanja:

Sukladno Odluci svi ravnatelji zdravstvenih ustanova moraju osigurati dovoljne količine brzih antigenskih testova te ujedno na vrijeme organizirati prostore za provjeru EU digitalne COVID potvrde ili odgovarajućeg drugog dokaza o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju odnosno za provedbu testiranja vodeći računa o:

- prostornim i organizacijskim mogućnostima ustanove
- vrsti ustanove
- rasporedu i obimu rada, radnom vremenu i poslovima
- specifičnostima strukture zaposlenih
- vrsti zdravstvenih usluga.

Zdravstvena ustanova kad god je moguće treba organizirati obavljanje PCR ili BAT dijagnostiku SARS-CoV-2 pacijentima u svojoj ustanovi, da se izbjegne opterećivanje sustava temeljenog na uputnicama izabranog liječnika. Izuzetak mogu biti planirane hospitalizacije i planirani dijagnostičko-terapijski postupci koji generiraju aerosol u specijalističko-konzilijarnoj ili bolničkoj zdravstvenoj zaštiti čije odgađanje u slučaju pozitivnog nalaza neće narušiti zdravstveno stanje pacijenta ako pacijent putuje kako bi se izbjeglo nepotrebno putovanje.

U dnevnim bolnicama, te kod vremenski zahtjevnijih dijagnostičkih i terapijskih postupaka kod kojih se okupljaju imunokompromitirani pacijenti i pacijenti izrazito vulnerabilnog zdravstvenog stanja, zdravstvena ustanova može organizirati BAT dijagnostiku te za pozitivne pacijente zdravstvenu zaštitu, kada je god moguće, pružiti u izolaciji.

Kontraindikacije za cijepljenje:

Testiranje je obvezno i za osobe koje se zbog kontraindikacija ne smiju cijepiti, a uputnicu za testiranje im izdaje izabrani liječnik primarne zdravstvene zaštite ili se testiraju u zdravstvenoj ustanovi predloženjem **potvrde o postojanju kontraindikacija i nemogućnosti dovršenja ciklusa cijepljenja s cjepivom protiv COVID-19.**

Ova uputa ažurirat će se u skladu s preporukama i uputama Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo koje će se donositi za vrijeme važenja Odluke.



HZJZ

Preporuka uporabe osobne zaštitne opreme i primjene općih protuepidemijskih mjera

1. Neovisno o cijepljenom statusu zaposlenika i pacijenta, zdravstveni radnik koristi osobnu zaštitu opremu koja ovisi o tipu aktivnosti koju provodi: niža razina sigurnosti kod intervjua kada je moguće održavati fizičku distancu, viša razina zaštite kod postupaka koji zahtijevaju bliski kontakt s pacijentom i visoka razina zaštite kod postupaka koji generiraju aerosol i kod sumnje na bolest COVID-19 odnosno COVID pozitivne pacijente.
2. Pacijent kod boravka u dnevnoj bolnici i specijalističko-konzilijarnoj zdravstvenoj ustanovi kada je god moguće, s obzirom na zdravstveno stanje i značajke dijagnostičko-terapijskog postupka, nosi masku neovisno o cijepljenom statusu i posjedovanju digitalne COVID potvrde ili drugog dokaza te se u zdravstvenoj ustanovi zadržava koliko je minimalno neophodno.
3. Osobe u pratnja pri porodu, osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i u posjete hospitaliziranim pacijentima cijelo vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi nose masku. Roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom nose masku kada je god to moguće te ne nose masku kod jela, održavanja higijene i kad spavaju, a posebno dosljedno i pravilno nose masku kada u sobu ulaze osobe koje inače ne borave u toj sobi te kod kretanja zdravstvenom ustanovom. Osobe u pratnja pri porodu, osobe koje dolaze u pratnji pacijenata i roditelji/skrbnici koji borave u smještaju s djecom u odnosu na sve druge osobe osim pacijenta zbog kojeg su u zdravstvenoj ustanovi, održavaju kada je god moguće fizičku udaljenost od 2 metra. Osobe u posjete hospitaliziranim pacijentima cijelo vrijeme boravka u zdravstvenoj ustanovi kada je god moguće održavaju fizičku distancu od 2 m u odnosu na sve ostale osobe kao i u odnosu na pacijenta kojima su u posjeti.
4. EU digitalnu COVID potvrdu ili odgovarajući dokaz o cijepljenju, preboljenju odnosno testiranju nisu obvezna predložiti djeca u dobi do 12 godina koja su u pratnji pacijenata jer nemaju s kime ostati kod kuće, kao i djeca u dobi do 12 godina u posjeti hospitaliziranim roditeljima/skrbnicima, braći i sestrama. Djeca u dobi do 2 godine ne nose masku. Djeca od navršene druge godine do dvanaeste godina života pod nadzorom roditelja/staratelja nose masku primjereno dobi i zdravstvenom stanju. Sva djeca održavaju distancu u odnosu na nepoznate osobe koliko je moguće primjereno dobi i zdravstvenom stanju pod nadzorom roditelja/staratelja.
5. Inzistira se na pojačanoj i dosljednoj higijeni ruku, kašljanja i kihanja, izbjegavanju rukovanja i drugih fizičkih kontakata koji nisu nužni za sve prisutne te prozračivanju prostora.