

Cjepitelj: _____

Datum cijepljenja: _____

Popis cijepljenih osoba

Cjepivom proizvođača Pfizer/Biontech, nositelja odobrenja za stavljanje u promet BioNTech Manufacturing GmbH, Njemačka, zaštićenog naziva Comirnaty, serija _____.

Preporučuje se primjena druge doze najmanje nakon 21 dana po primitku prve doze. Cjepivo ne smiju primiti osobe koje su alergične na sastojke cjepiva te s oprezom treba pristupiti cijepljenju osoba koje su ranije imale teške alergijske reakcije na neki lijek (ili cjepivo) primijenjen parenteralnim putem (u obliku injekcije/infuzije). Drugu dozu cjepiva ne smiju primiti osobe koje su imale tešku alergijsku reakciju nakon primjene prve doze.

Kontraindikacije: trudnoća, dojenje, dob manja od 16 godina, teška anafilaktička reakcija u anamnezi posebno na parenteralnu primjenu lijeka, alergija na sastojke cjepiva, COVID-19 pozitivne osobe te

trenutno povišena temperatura (proveriti beskontaktnim toplomjerom) radi se brzi AG test ali se ne cijei bez obzira na rezultat,

Trenutno akutni respiratorni simptomi bez povišene temperature-radi se AG test te se negativni cijepi izuzev kod teške kliničke slike.

Red br.	IME	PREZIME	MBO ILI OIB (iznimno datum rođenja)	BROJ MOBITELA ZA KONTAKT	ADRESA STANOVANJA (mjesto i poštanski broj)	ŽUPANIJA	SLUŽBA
1							
2							
3							
4							
5							
6							
7							
8							
9							
10							